



Финансирано от
Европейския съюз
Следващо Поколение ЕС



План за възстановяване
и устойчивост



Република България

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” НА НПВУ

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от СНД
Дата на разясненията от СНД: 25.04.2023 г.			
267	12.04.2023г.	<p>Здравейте, фирма притежаваща собствен имот, на който в момента се строи сграда, която се намира на етап на завършване Акт 15, но все още не е влязла в експлоатация. В същото време на мястото на имота се намират фургони (преместваеми обекти), които към момента се използват за нуждите на предприятието, което работи в сферата на услугите. Към имота се подава електроенергия и има партида на името на фирмата, считано от октомври 2022 г. Кандидатът допустим ли е да подаде проектно предложение за изграждане на ВЕИ? Допустимо ли е енергията, произвеждана от новоизградените ВЕИ в периода на изпълнение на проекта да бъде насочена към новопостроената сграда?</p>	<p>В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно и категорично становище.</p> <p>Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условието за кандидатстване, допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на НСИ. Допълнително, в Условието за кандидатстване е посочено, че могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез изградената по инвестицията фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) ще запазват с електрическа енергия сгради, в които упражняват основната си икономическа дейност, като е допустимо в съответните сгради кандидатът да извършва и допълнителни дейности (ако има такива), единствено при положение, че същите попадат в допустимите сектори по настоящата процедура.</p> <p>Посоченото изискване се проверява по служебен път на етап оценка въз основа на данни, предоставени от НСИ за 2021 г., относно кода на основната икономическа дейност на кандидатите.</p> <p>По отношение на сградите, които ще бъдат запазвани с енергия от новоизградената фотоволтаична система с батерии, на стр. 14 от Условието за кандидатстване с две бележки под линия е уточнено следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бележка под линия № 21: „Съгласно § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър: "сграда" или "постройка" е самостоятелен строеж на основното или на допълващото застрояване по Закона за устройство на територията, трайно прикрепен към земята, с отделени от външната среда организирани вътрешни пространства и с функционално предназначение съгласно класификатора, определен с наредбата по чл. 31.“ и - бележка под линия № 22: „Сградата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.“ <p>Относно указаното в бележка под линия № 22, същото следва да се разглежда в съответствие с посоченото в т. 13.1, подт. 1.7) от Условието за кандидатстване, регламентиращо, че „Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изгражда</p>



Финансирано от
Европейския съюз
Следващо Поколение ЕС



План за възстановяване
и устойчивост



Република България

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” НА НПВУ

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от СНД
			<p><i>върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.</i></p> <p><i>ИЛИ</i></p> <p><i>Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изгражда върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.“</i></p> <p>Допълнително, обстоятелството, че сградата, където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване, се декларира от кандидатите в представената към предложението Декларация при кандидатстване (Приложение 2 към Условиата за кандидатстване).</p> <p>Също така, изискването по цитираната т. 13.1, подт. 1.7) от Условиата за кандидатстване се проверява на етап оценка съгласно критерий № 26, подт. 4) от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции (Приложение 5 към Условиата за кандидатстване).</p> <p>Видно от изложеното и анализирайки смисъла на горепосочените текстове в Условиата за кандидатстване, изискването сградата да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване се отнася за случаите, в които кандидатът планира да изгражда фотоволтаичната система с батерии върху покривни и фасадни конструкции на съответната сграда. Т.е. не е допустимо по настоящата процедура изграждане на фотоволтаичната система с батериите върху сграда, която не е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.</p> <p>Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на кандидата и предложението за изпълнение на инвестиция ще бъде взето от оценителната комисия, която ще разполага с цялата специфична информация.</p> <p>Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 18.</p>
268	12.04.2023г.	<p>Здравейте,</p> <p>Във връзка с кандидатстване по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” имаме следния въпрос:</p> <p>Дружество А извършва дейност „Търговия на дребно с хранителни стоки“ в няколко супермаркета.</p>	<p>Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условиата за кандидатстване, фотоволтаичната система с батерии трябва да се изгражда върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.</p> <p><i>ИЛИ</i></p>



Финансирано от
Европейския съюз
Следващо Поколение ЕС



План за възстановяване
и устойчивост



Република България

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” НА НПВУ

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Снд
		<p>Дружеството е титуляр на съответните партии в обслужващото го Електроразпределително предприятие.</p> <p>Собственик на сградите, в които се извършва дейността е дружество Б.</p> <p>Дружество А е едноличен собственик на капитала на дружество Б. Въпросът ни е дружество А, допустим кандидат ли е по процедура BG-RRP-3.006?</p> <p>Предварително благодарим за отговорите!</p>	<p>Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изгражда върху сградата, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.</p> <p>Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.</p> <p>Във връзка с изложеното и съгласно информацията, представена в запитването, в случай че дружество А не е собственик на сградата, където се планира да се изгради фотоволтаичната система с батерии, същото не е допустим кандидат по настоящата процедура.</p> <p>Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 131, т. 1 и № 161.</p>
269	12.04.2023г.	<p>Уважаеми дами и господа,</p> <p>Моля за отговор на следния въпрос във връзка с обявената процедура BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията.</p> <p>1. В случай че в идейните проекти е налице информация относно техническите характеристики на предвидената за изграждане фотоволтаична система, остават ли тези параметри като минимални в процеса на изпълнение на проекта и стават ли част от договора за безвъзмездна финансова помощ?</p> <p>Пример: Ако в идейния проект е заложен по-висока ефективност на модула на фотоволтаичната система от 20%, например 25 %, впоследствие при провеждане на процедурата за избор на изпълнител, какви минимални характеристики следва да заложи бенефициента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 % - съгласно предвидената стойност в идейния проект или - 20 % - съгласно минималните технически изисквания към фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) зададени в Приложение 14. <p>Моля за конкретна информация.</p> <p>2. В раздел 6. Индикатори е заложен индикатор 3) Оперативен капацитет на инсталираните съоръжения за</p>	<p>1. Съгласно публикувания към пакета с документи по процедурата образец на договор за финансиране (Приложение 15 към Условието за изпълнение) приложение и неразделна част от договора стават минималните технически изисквания (Приложение 14 към Условието за кандидатстване).</p> <p>Допълнително, Условието за кандидатстване не поставят изискване от информацията в идейния проект или техническия/работния проект да се удостоверява съответствие на изгражданата фотоволтаична система с батерии с минималните технически изисквания, посочени в Приложение 14 към условията.</p> <p>Във връзка с посоченото и съгласно информацията, представена в запитването, в процеса на изпълнение на инвестицията, крайният получател при избора на един изпълнител следва да се съобрази с документа „Минимални технически изисквания към фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии)“ (Приложение 14 към Условието за кандидатстване), част от сключения договор за финансиране.</p> <p>Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 88, № 202, № 234 и № 266.</p> <p>2. Както е указано в т. 6 от Условието за кандидатстване и коректно е цитирано в запитването, относно индикатор „Оперативен капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение (в kW)“, кандидатът следва задължително да попълни целева стойност, която да съответства на общия капацитет на новоинсталираните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) (в kWh), подкрепени с настоящата</p>



Финансирано от
Европейския съюз
Следващо Поколение ЕС



План за възстановяване
и устойчивост



Република България

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” НА НПВУ

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от СНД
		<p>съхранение (в kW). Базовата стойност на индикатора е „0“ и следва да бъде въведена от кандидата. Кандидатът следва задължително да попълни и целевата стойност на индикатора, която да съответства на общия капацитет на новоинсталираните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) (в kWh), подкрепени с настоящата инвестиция (максималната енергия, която може да се съхранява от батерията в kWh по постояннотоковата част).</p> <p>Както в Условиата за кандидатстване, така и в електронния формуляр в ИСУН мерната единица на съответния индикатор е в kW. От друга страна дадените пояснения дават информация, че в стойността на оперативния капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение следва да е в kWh, което е и коректната мярка за това.</p> <p>Моля за информация дали е допусната техническа грешка при залагането на мярка kW в електронния формуляр по процедурата и формулирането наименование на индикатора Оперативен капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение (в kW) в Условиата за кандидатстване?</p> <p>Благодаря, предварително!</p>	<p>инвестиция (максималната енергия, която може да се съхранява от батерията в kWh по постояннотоковата част).</p> <p>Наименованието и мерната единица на индикатора „Оперативен капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение (в kW)“, заложена във Формуляра за кандидатстване, е в съответствие с крайните цели, свързани с изпълнението на настоящата мярка, и посочени в Приложението към Решение за изпълнение на Съвета 8091/22 от 28 април 2022 г. за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България.</p>
270	17.04.2023г.	<p>Моля за разяснения по следния казус:</p> <p>Дружество А притежава голям парцел, в който има изградена когенерационна инсталация. Същото дружество е дало право на строеж на несвързано с него средно предприятие Б за изграждане на инсталация за преработка на отпадъци. Дружество Б желае да кандидатства по процедурата и да изгради фотоволтаична инсталация с батерии за захранване на собствената си дейност. Допустим кандидат ли е Дружество Б? Същото има собствена мощност и може да представи удостоверение за нея от ЕРД.</p>	<p>Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условиата за кандидатстване, фотоволтаичната система с батерии трябва да се изгражда върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.</p> <p>ИЛИ</p> <p>Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изгражда върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.</p> <p>Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.</p> <p>Във връзка с изложеното и съгласно информацията, представена в запитването, в случай че дружество Б не е собственик на сградата/имота, където се планира да се</p>



Финансирано от
Европейския съюз
Следващо Поколение ЕС



План за възстановяване
и устойчивост



Република България

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” НА НПВУ

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Снд
			изгради фотоволтаичната система с батерии, същото не е допустим кандидат по настоящата процедура. Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 131, т. 1, № 161 и № 268.
271	18.04.2023г.	Как следва да се извърши проверката за затруднено положение в случай на предприятие, несъставлящо баланс (ЕТ), което попада в дефиницията за МСП?	<p>Затруднено положение за предприятие, несъставлящо баланс (ЕТ), е налице, когато по отношение на него е изпълнено поне едно от обстоятелствата, посочени в букви в) и г) от Приложение 12 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ към Условието за кандидатстване по настоящата процедура, а именно:</p> <p><i>в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;</i></p> <p><i>г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за реструктуриране и все още е обект на план за реструктуриране.</i></p> <p>Обръщаме внимание, че проверката по отношение на определянето на „предприятия в затруднено положение“ се прилагат и на равнище група – както за предприятието-кандидат, така и за предприятията, с които кандидатът формира група предприятия (разгледани в цялост). Преди сключване на договор за финансиране се извършва проверка (включително за наличие на „предприятие в затруднено положение“ по смисъла на чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014) на кандидата и лицата, с които същите са свързани, формирайки група, въз основа на подадената декларация и чрез извършване на служебна проверка на наличната информация в публичните регистри (вкл. ТР и регистър на ЮЛНЦ).</p> <p>Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 22, т. 2, № 58, № 108, № 139, № 192 и № 238.</p>
272	20.04.2023г.	Собственици сме на няколко съседни УПИ с построените в тях сгради и във всички тях развиваме дейността си. Всички сгради във всички УПИ са захранени от обща партида от трафопост, който се намира в уширена част от в терен отреден и служещ за улица между тези УПИ - други сгради освен трафопоста в този терен няма (съответно - няма и консуматори в този терен). Трафопоста захранва единствено нас. В този трафопост в момента е точката на измерване. Отделните УПИ са захранени на ниско напрежение със самостоятелни кабели от същата партида. Титуляр по партидата е	<p>В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно и категорично становище.</p> <p>Обръщаме внимание, че разяснения в рамките на настоящата рубрика се дават по отношение на условията за кандидатстване и не могат да съдържат становище относно качеството на предложението за изпълнение на инвестиция.</p> <p>Съгласно Условието за кандидатстване инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност като източник на проверка е удостоверението, издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на</p>



Финансирано от
Европейския съюз
Следващо Поколение ЕС



План за възстановяване
и устойчивост



Република България

**ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” НА НПВУ**

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от СНД
		<p>нашето предприятие. Друга дейност, различна от производството ни или наематели в отделните УПИ или сгради няма. Виждате ли полезна възможност да участваме в процедурата като изградим ФЕЦ в един или в няколко от тези притежавани от нас УПИ и сгради? Благодарим!</p>	<p>кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите.</p> <p>За целите на настоящата процедура под „обект“ се разбира сграда/и, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и недвижими имоти към тях, попадащи в рамките на един урегулиран поземлен имот, в урбанизирани територии.</p> <p>Във връзка с изложеното, захранване на обекти, различни от тези по отношение на които е заявена за изграждане фотоволтаична система, е недопустимо.</p> <p>С оглед на изложеното и съгласно информацията, представена в запитването, е допустимо да се изгради фотоволтаична система с батерии в обекта (УПИ) на границата, с който се намира точката на присъединяване (трафопоста), и съответно с електрическата енергия от енергийното съоръжение могат да се захранват само сградите в съответния обект (УПИ).</p> <p>Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 37, т. 1, № 121, № 128, № 133, № 144, № 145, т. 1, № 209 и № 258, т. 2.</p>
273	20.04.2023г.	<p>Уважаеми дами и господа Моля да ни отговорите на следните въпроси: 1. Раздел ""Бюджет"" в онлайн формуляра, дава възможност за попълване на общият размер на инвестицията в един ред. В тази обща сума следва да се включат всички разходи свързани с изпълнението на проекта - в т.ч Разходи за доставка, монтаж, изпълнение на СМР и други допустими по програмата разходи. Въпросът ни е - къде се попълва информацията относно размера на всеки отделен разход? 2. Сградата, на която предвиждаме да изградим ВЕИ за собствено потребление има обща присъединена мощност в размер на 200kW, но под различни абонатни номера в енергоразпределителното дружество. На един от абонатните номера има изградена ВЕИ с мощност 30kW, а сега планираме на абонатен номер с присъединена мощност 50kW да изградим ВЕИ до 100Kw. Въпросът ни е - следва ли да посочим, че имаме изградена ВЕИ на покрива на същата сграда, макар да е под друг абонатен номер? Благодаря предварително</p>	<p>1. Съгласно т. 14.2 от Условието за кандидатстване, в обхвата на допустимите разходи могат да се включат: разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея; и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. Допълнително е уточнено, че всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.</p> <p>По процедурата е предвидено кандидатите да залагат в т. „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване общата стойност/сума за изграждане на всяка отделна фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии). Посочената стойност/сума не трябва да надвишава пределната (максимална) стойност от 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).</p> <p>Допълнително, в случай че кандидатът планира изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии в отделните стопански обекти, същите следва да бъдат заложи на отделни редове в т. „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване.</p>



Финансирано от
Европейския съюз
Следващо Поколение ЕС



План за възстановяване
и устойчивост



Република България

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” НА НПВУ

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от СНД
			<p>Обръщаме внимание, че по процедурата е заложено изискване, всички разходи, включени в предложението, да се изпълнят от един изпълнител, като същият следва да се избере в съответствие с реда, предвиден в приложимата нормативна уредба (ЗОП, ПМС № 80 от 9 май 2022 г., Условиата за изпълнение по процедурата).</p> <p>По настоящата процедура не се изисква предоставяне на информация за размера на всеки отделен разход, необходим за изграждане на фотоволтаичната система с батерии.</p> <p>Моля, запознайте се и с указанията, предоставени в Приложение 6 към Условиата за кандидатстване – „Примерните указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване“.</p> <p>2. Съгласно т. 13.1, подт. 1.7) от Условиата за кандидатстване фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата ИЛИ единствено кандидатът да има учредено право на строеж и сградата, за която има учредено право на строеж, и където ще се изгражда фотоволтаичната система с батериите, е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.</p> <p>Също така, в Условиата за кандидатстване е посочено, че инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност като източник на проверка е удостоверението, издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите.</p> <p>За целите на настоящата процедура под „обект“ се разбира сграда/и, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и недвижими имоти към тях, попадащи в рамките на един урегулиран поземлен имот, в урбанизирани територии.</p> <p>С оглед на изложеното, би било допустимо изграждането на посочената в запитването фотоволтаична система с батерии при положение, че са спазени и всички останали приложими изисквания и ограничения по процедурата.</p> <p>Обръщаме внимание, че в раздел „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва задължително да представят информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за изграждане на</p>



Финансирано от
Европейския съюз
Следващо Поколение ЕС



План за възстановяване
и устойчивост



Република България

**ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” НА НПВУ**

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от СНД
			<p>нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), включени в предложението за изпълнение на инвестиция. В случай че кандидатът има изградени вече такива фотоволтаични мощности следва да ги опише в посочения раздел.</p> <p>Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 1, т. 1, № 84, № 209 и № 258, т. 1.</p>
274	20.04.2023г.	<p>Здравейте! Имаме следния въпрос: В случай, че след получаване на оферта/и в рамките на приложимата според изискванията на СНД на ПИТ процедура за избор на външен изпълнител по реда на ПМС № 80 от 9 май 2022 г. за изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия се получат оферти надвишаващи одобрения общ бюджет вписан в т.6 „Бюджет“ на формуляра за кандидатстване допустимо ли е Възложителя на процедурата (бенефициент на безвъзмездната помощ) да сключи договор с класирания на първо място участник като допълнително необходимите средства за договора бъдат осигурени от Възложителя (бенефициент на безвъзмездната помощ) от собствени средства, като по този начин ще бъде увеличен интензитета на собствено съфинансиране на предложението за инвестиция и няма да бъде надхвърлен размера на интензитет на помощта определен в т. 10 „Процент на съфинансиране“ от Указанията за кандидатстване и одобрен за конкретния бенефициент от СНД с формуляра за кандидатстване (приложение 1 към договора за финансиране) и не се надвишава максималния размер на безвъзмездното финансиране определено по реда на т. 9 „Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция“ от Указанията за кандидатстване също одобрен за конкретния бенефициент от СНД с формуляра за кандидатстване (приложение 1 към договора за финансиране)? Пожелаваме успех на процедурата!</p>	<p>В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно и категорично становище.</p> <p>Обръщаме внимание, че разяснения в рамките на настоящата рубрика се дават по отношение на условията за кандидатстване и не могат да съдържат становище относно качеството на предложението за изпълнение на инвестиция.</p> <p>Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, с оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, СНД е извършил предварителни анализи и пазарни проучвания и е определил пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).</p> <p>Допълнително, в Критерии и методология за оценка на предложението за изпълнение на инвестиции (Приложение 5 към Условията за кандидатстване) е включен и критерий № 36, който оценява ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) въз основа на предвидената от кандидата стойност за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение. Максималният брой точки, които могат да бъдат присъдени по посочения критерий, са 2.</p> <p>Също така, в чл. 8.7 от Общите условия към договорите за финансиране (Приложение 16 към Условията за изпълнение) са указани промени, които не са допустими по процедурата, като: промени, които поставят под въпрос постигането на етапите и целите и планираните резултати на проекта и могат да доведат до внасяне на изменения в проекта, които биха поставили под въпрос решението за отпускане на безвъзмездната финансова помощ; промени, които биха представлявали нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите и нарушават конкурентните условия, заложили в условията за кандидатстване и</p>



Финансирано от
Европейския съюз
Следващо Поколение ЕС



План за възстановяване
и устойчивост



Република България

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО
ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” НА НРВУ

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Снд
			изпълнение, и приложимата нормативна уредба към съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и др. Моля, запознайте се и с разясненията по въпрос № 98, т. 2.