

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Управляващия орган (УО)
Дата на разясненията от УО: 09.09.2025 г.			
161.	27.08.2025	Разполагаме с вече изградена със собствени средства ФЕЦ с мощност 85kW и имаме сключен договор за изкупуване на излишната енергия, основно ползваме за нашите нужди, а излишната продаваме. 1. Допустимо ли е изграждане на втора ФЕЦ ИЗЦЯЛО за собствени нужди без продажба на излишната енергия? 2. Допустимо ли е изграждането на втората ФЕЦ да бъде направено от специалисти на фирмата бенефициент? 4. В случай, че е допустимо фирмата бенефициент да изгради сама ФЕЦ, какви документи са необходими за доказване на изграждането? 5. В случай, че не е допустимо фирмата бенефициент да изгради сама ФЕЦ, може ли той да бъде изграден от фирма, която е свързано лице с фирмата бенефициент по смисъла на търговския закон?	1. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 71. 2., 4. и 5. Посоченото в запитването Ви не е допустимо. По процедурата са допустими единствено разходи за активи/ оборудване/ съоръжения, включени общо в 16 групи технологии, съгласно „Списък на допустимите категории активи в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници” (Приложение 4.1). Съгласно посоченото в т. 14.2 „Допустими разходи“ от Условието за кандидатстване по процедурата, стойността на единичните разходи за всеки вид, спецификация и диапазон на активите/ оборудването/ съоръженията в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и използването на енергия от възобновяеми източници (ВИ) е определена чрез прилагането на коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, представен в „Методология за определяне на единичните разходи за активи/ оборудване/ съоръжения в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници, финансирани по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.“ (методологията е публикувана на сайта на Министерство на иновациите и растежа на следния адрес - https://www.mig.government.bg/programa-konkurentosposobnost-i-inovaczii-v-predpriyatiyata/drugi/). Съгласно цитираната методология при изчисляване на фиксираната стойност за съответните активи/ оборудване/ съоръжения в областта на ЕЕ и ВИ са взети предвид реално изплатените разходи за подобни активи, въз основа на исторически данни за цени от предишно изпълнение на подобни инвестиции чрез доставчици. Допълнително, бенефициентът има ангажимент да отчете постигнатия краен резултат от закупените по проекта активи/ оборудване/ съоръжения, посредством един или повече от документите (в зависимост от спецификата на придобитото оборудване), посочени в Приложение 7 – Описание на приложимите по процедурата индикатори, сред които са и договор/и за доставка/ СМР с изпълнител/и, приемо-предавателен протокол за доставки/ СМР, подписан от бенефициента и изпълнителя, с посочени технически параметри, от който се удостоверява съответствието на техническите характеристики/ функционалности на реално доставените машини/ съоръжения/ оборудване/ системи/ фотоволтаични системи и

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Управляващия орган (УО)
			съоръжения за съхранение на електрическа енергия със задължителните по процедурата и др. под. Не на последно място, следва да имате предвид и изискването, посочено в т. 14.2 „Допустими разходи“ от Условието за кандидатстване, че активите/ оборудването/ съоръженията в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено от стопанския субект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за която е предоставена помощта, за период от минимум 3 (три) години от окончателното плащане.
162.	27.08.2025	Във връзка с отговор на въпрос 129 имам следният допълнителен въпрос: Допустимо ли е кандидатите да заложат в бюджета на проектните си предложения различен размер на исканата безвъзмездна финансова помощ като процент от общата сума на одобрения проект? Пример: Проектното предложение включва два вида разходи - закупуване на термopомпа и изграждане на ФЕЦ. Допустимо ли е в бюджета на проекта за актив термopомпа кандидатът да заложи искано финансиране в размер на 65% от допустимите разходи, а за изграждане на ФЕЦ да заложи искано финансиране в размер на 50% от допустимите разходи?	Съгласно посочено в т. 14.2 „Допустими разходи“ от Условието за кандидатстване, в раздел „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, бюджетен ред 1, кандидатите трябва да заложат общата стойност на разходите за всички активи, посочени в Приложение 4.2. Във връзка с посоченото, в случай че кандидатът предвижда по проекта да има едно място на изпълнение, то следва да попълни общата стойност на разходите за всички активи, включени в Приложение 4.2, в един бюджетен ред в раздел „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, и съответно ще има само един интензитет, приложим за всички активи, посочени в Приложение 4.2. В случай че кандидатът предвижда по проекта да има повече от едно място на изпълнение, следва да попълни разходите за активи/ оборудване/ съоръжения за всяко едно място на изпълнение в отделно Приложение 4.2. Във всяко Приложение 4.2 следва да е указано и мястото на изпълнение, за което са посочените в него разходи. Общата стойност на разходите за всички активи, включени във всяко отделно Приложение 4.2, следва да бъде посочена на отделен бюджетен ред в раздел „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване. В подобни случаи, отделните бюджетни редове (кореспондиращи на отделните места на изпълнение) могат да бъдат с различни интензитети.
163.	27.08.2025	Нашето предприятие разполага с изградени фотоволтаични панели. В рамките на настоящата процедура желаем да надградим съществуващата инсталация, като: -добавим фотоволтаичните панели	Отговорност на кандидата е според спецификата на осъществяваната от него икономическа дейност и нуждите, които има, от една страна, и заложените по процедурата изисквания и ограничения, от друга страна - да прецени за какви активи/ оборудване/ съоръжения може да кандидатства от допустимите 16 групи

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Управляващия орган (УО)
		-заявим нов инвертор -инсталираме батерии Моля за уточнение кой вариант на заявяване на активи е правилен в нашия случай: 1. Да заявим активите по група 14 „Фотоволтаични панели в комбинация с инвертор/и“ и по група 15 „Локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в комбинация с инвертор/и“, като отделни категории активи; или 2. Да заявим всичко по група 16 „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)“ В този случай искаме да уточним, че заявеният нов инвертор ще бъде с по-висока мощност от заявените по проекта панели, но ще съответства на общата мощност на цялата ФЕЦ и ще се използва пълният му капацитет. Моля за потвърждение кой от двата варианта е допустим или и двата са допустими, ако отговаряме на всички условия по процедурата и централата е за собствени нужди.	технологии, съгласно „Списък на допустимите категории активи в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници” (Приложение 4.1). Обръщаме внимание, че по процедурата не е допустимо закупуване само на инвертор, който да бъде свързан към съществуваща вече в предприятието фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ). В рамките на допустимите разходи за активи по група 14 „Фотоволтаични панели в комбинация с инвертор/и“ и група 15 „Локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в комбинация с инвертор/и“, е предвидено придобиване и на инвертор/и, мощността на които следва да кореспондира на съответните заявени по проекта фотоволтаични панели и/или батерии. Съгласно т. 13.1 „Допустими дейности“ от Условията за кандидатстване, проектните предложения по процедурата следва да са в съответствие с принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, както с изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 3, № 5 (т. 2) и № 132.
164.	28.08.2025	Уважаеми Госпожи/ Господа, Фирма с основен код на икономическа дейност за 2024 г., който е 100 % "47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия" и няма допълнителен код, допустим кандидат ли е по настоящата процедура, при положение, че продава тютюневи изделия? Поздрави!	Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 160.
165.	28.08.2025	Здравейте, Тъй като предлаганите на пазара термопомпи имат различни технически параметри, се колебаем кои стойности се вземат предвид при определяне на допустимостта на даден актив и какво точно следва да се попълни в Приложение 4.2. Правилно ли разбираме, че ако по проекта планираме да придобием климатик (термопомпа въздух–въздух), който отговаря на всички останали изисквания и има следните нереални характеристики: Отдавана мощност при отопление: мин. 1 kW / ном. 10 kW / макс. 50 kW;	Посоченото в запитването е коректно.

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Управляващия орган (УО)
		Консумирана мощност при отопление: мин. 2 kW / ном. 3 kW / макс. 4 kW, то описаният по-горе актив с хипотетични стойности ще отговаря на минималните изисквания за топлинна мощност, тъй като номиналната му мощност при отопление е 10 kW. И съответно в Приложение 4.2 „Заявени активи...” следва да попълним: в колона „Вид актив”: Термопомпи; в колона „Спецификация”: Въздух_въздух; в колона „Диапазон/вид”: 10–50; в колона „Стойност/размер/величина”: 10, т.е. номиналната отдавана топлинна мощност?	
166.	28.08.2025	Уважаеми дами и господа, моля за следното разяснение по процедура BG16RFPR001- 2.004 - Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в предприятията, продиктувано от установена техническа грешка в приложение за попълване от кандидатите: В Приложение 4.2. Заявени активи към Условието за кандидатстване е посочено като задължително условие в него да се посочи мястото на изпълнение, за да се финализира документа. В същото време от падащото меню при избор на област Благоевград се предоставя възможност за избор на ограничен брой общини на територията на областта - Банско, Белица, Благоевград и Гоце Делчев. Това формално представлява ограничение за кандидати от останалите общини в област Благоевград, противоречащо на посоченото в т. 5 „Териториален обхват“ от Условието за кандидатстване, проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Моля да дадете отговор на два хипотетични изхода от настоящото положение: 1. Ще бъде ли променено Приложение 4.2 Заявени активи и то да дава възможност да се попълнят места за изпълнение на проекти на територията на цялата област Благоевград? 2. Ако не бъдат отразени промените в Приложение 4.2 Заявени активи, то следва ли за целите на успешното приключване на	Съгласно изискванията по процедурата, след правилно въвеждане на видовете активи в работен лист „Заявени активи“ в Приложение 4.2, края на таблицата в същия лист, кандидатите следва задължително да посочат мястото на изпълнение (област, община, населено място/ адрес - град/ село/ ул. / № и т.н.), за което са предвидени посочените в Приложение 4.2 разходи. След правилно въвеждане на мястото на изпълнение, в клетка „Общо (лв.)“ ще се визуализира общата сума на всички разходи, посочени в Приложение 4.2, която сума следва да бъде посочена в раздел „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване. Във връзка с информацията, представена в запитването, действително в Приложение 4.2, в края на таблицата, където следва да се посочи мястото на изпълнение на проекта, при избор от падащото меню на област Благоевград се предоставя възможност за избор само на част от общините в съответната област, а именно - Банско, Белица, Благоевград и Гоце Делчев. По процедурата е допустимо проектите да се изпълняват на цялата територия на Република България и с оглед равно третиране на всички кандидати и недопускане на дискриминация, по отношение на проектите, които ще се изпълняват на територията на област Благоевград, но в община/и, извън горепосочените четири общини (Банско, Белица, Благоевград и Гоце Делчев), препоръчваме информацията относно мястото на изпълнение на проекта да се попълва по следния начин: - в поле „Област“ се избира от падащото меню – Благоевград; - в поле „Община“ се избира от падащото меню отново – Благоевград; - в поле „Населено място/Адрес на изпълнение“ се посочва коректната община (например община Петрич) и точния адрес на инвестицията - град/ село/ ул. / № и т.н.

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Управляващия орган (УО)
		документа при кандидатстване с място на изпълнение в община Петрич, да се посочи в него в следната последователност: област Благоевград, някоя от възможните за избор 4 общини, като в полето "Населено място/Адрес на изпълнение" да се посочи коректно мястото на изпълнение? Предварително благодаря за отговора!	Посоченото в Приложение 4.2 място на изпълнение на проекта следва да съответства на информацията, посочена в раздел 1 „Основни данни” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)”.
167.	30.08.2025	Здравейте, Как се определя сезонният COP - (SCOPnet) за цялата система , за климатична камера с регенеративен топлообменник и термопомпена система за доотопление и охлаждане, директно изпарение, от различен производител? Благодаря	SCOPnet е разширена форма на SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), която отчита цялата система, а не само термопомпата. Той измерва реалната сезонна ефективност на отопление, като включва: енергийни загуби и печалби от всички компоненти, влияние на регенеративния топлообменник, взаимодействие между термопомпата и климатичната камера и управление и регулиране на системата. Стъпки за определяне на SCOPnet са: 1/ Моделиране на системата - Създава се динамичен термодинамичен модел на цялата система. Включва се топлообменникът, термопомпата, въздухообработващата камера и управляващата автоматика. 2/ Симулиране на сезонна работа - Използват се метеорологични данни за съответната климатична зона (например София). Симулира се работата на системата през целия отоплителен сезон. 3/ Изчисляване на енергийни потоци - Измерва се общата произведена топлинна енергия (в kWh). Измерва се общата консумирана електроенергия от всички компоненти. 4/ Формулата за SCOPnet е - $SCOPnet = Q_{heat_total} / E_{input_total}$, където: Q_{heat_total} е общата полезна топлина, доставена в помещенията E_{input_total} е общата електроенергия, консумирана от термопомпата, вентилатори, регулатори и др. Допълнително, при системи с компоненти от различни производители са налице следните особености: - Несъвместимост на данни: Производителите предоставят SCOP само за своите устройства, но не за интегрирани системи. - Необходимост от независим анализ: Използват се софтуерни симулации (например TRNSYS, EnergyPlus) или експериментални измервания. - Влияние на регенеративния топлообменник: Той може значително да подобри SCOPnet, като предварително загрява входящия въздух.
168.	31.08.2025	Уважаеми, моля за конкретни отговори по въпросите по-долу: - предвиждаме, само на една локация, инвестиция във ФтЕЦ - 1 бр., която включва - N на брой панели, с обща мощност	Съгласно посоченото в т. 13.1 „Допустими дейности“ от Условието за кандидатстване, в раздел 7 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение” от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Управляващия орган (УО)
		генератори от 65 kWp, също така 50 kWp инвертор, както и система за съхранение - акумулатор от 25 kWh, отговарящи и на мин.технически критерии посочени в Приложение 4.1 по процедурата. Питания: - в нашия случай, при заявяване на активите в Приложение 4.2 какво следва да посочим за коректно остойностяване на бюджета на проекта: инвестициите следва да обобщим във ФтЕЦ и изберем група 16/ вид актив - Фотоволтаична електрическа централа_ФтЕЦ, да заложим мощността на инвертора 50 kWp в колона стойност, за да калкулираме по единичния разход 2727,17 лв. по 1 бр. количество от съответния актив ФтЕЦ и така да получим единичната цена за този актив ФтЕЦ, като спазим т. 14.2 от Условията за кандидатстване, в случай че по проекта се придобиват „фотоволтаични панели в комбинация с инвертор/и“ и/или „локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в комбинация с инвертор/и“, същите задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична електрическа централа. Разбираме че сме по група 16 “Фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) (включваща соларни панели, инвертори, батерии и други компоненти, необходими за функциониране на централата)“, в съответния лист в Приложение 4.2 заявяваме само "Фотоволтаична електрическа централа_ФтЕЦ", а компонентите (панели, батерии) не следва да се посочват по отделно като активи в Приложение 4.2, но се описват в детайл, в съответната т.7 от формуляра за кандидатстване - правилно ли ни е разбирането? - При конфигуриране на ФтЕЦ с предвидени за закупуване ЛСС, уточнили сте, че батериите следва да са минимум мощността на инвертора (50 kWp в нашия случай) или по-голяма, т.е акумулаторът, който обмисляхме от 25 kWh не отговаря на условията за тази конфигурация и следва да бюджетираме двойно по-големи/мощни ЛСС - правилно ли ни е разбирането?	задължително да представят информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за активите/ оборудването/ съоръженията в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, включени в проектните предложения. При липсата на съответната информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за планираните в проекта инвестиции, проектното предложение може да бъде отхвърлено. В случай на придобиване на съоръжение по група 16 „Фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) (включваща соларни панели, инвертори, батерии и други компоненти, необходими за функциониране на централата)“, същото се посочват на един ред в Приложение 4.2 и общата сума се пренася в бюджета на проекта. При заявяване по процедурата на разходи по група 16 “Фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) (включваща соларни панели, инвертори, батерии и други компоненти, необходими за функциониране на централата)“, капацитетът на локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) (максималната енергия, която може да се съхранява от батерията в kWh по постояннотоковата част) следва да е равностоен (да съответства) или да е по-голям от мощността на фотоволтаичните панели (изходящата (номинална) активна мощност на инверторите (изходните АС характеристики на всички инвертори) към фотоволтаичната система). Документите, които се представят на етап кандидатстване, са изчерпателно посочени в т. 24 от Условията за кандидатстване и сред тях не са „снимки/видео на локацията/площта, с видна дата/час, където ще бъдат извършени СМР за изграждане на ФтЕЦ“. Видно от информацията, посочена в Приложение 7 към Условията за кандидатстване, както и от публикуваното на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа - Ръководство за бенефициенти при изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури с опростени варианти на разходи по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027, на адрес - https://www.mig.government.bg/programa-konkurentosposobnost-i-inovaczii-v-predpriyatyata/rakovodstva/, са част от документите, които се представят с финалния отчет след приключване изпълнението на инвестицията, за удостоверяване на постигнатите резултати и отчитане на заложените индикатори по процедурата.

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Управляващия орган (УО)
		- Запознати сме с Условието за кандидатстване и прочетохме в отговорите, че не се предвижда проверка/отчет при избора на изпълнител и т.н преди изпълнението на СМР (изграждането на ФТЕЦ), в тази връзка молим да потвърдите необходимостта сега, на етап кандидатстване, да се представят снимки/видео на локацията/площта, с видна дата/час, където ще бъдат извършени СМР за изграждане на ФТЕЦ и ако са видео материали допускате ли в т.10 във формуляра да бъде приложен документ, с публичен линк в него, от където може да се достъпи съответният видео материал и моля да уточните към кой вид прикачен документ да го посочим като "заявени активи" или друго? Поздрави,	
169.	01.09.2025	Уважаеми Дами и Господа, имам следните въпроси по процедурата и молим за Вашия отговор: 1. В приложение Приложение 4.2 Заявени активи, в раздел 6. Чилъри е посочено, че максималната референтна стойност за чилърите се определя на база показателя Мощност, изразен в kW. В тази връзка, моля да потвърдите, че показателя за показателя мощност, по който ще бъде определяна цената на актива визирате "охладителна мощност"? 2. В Приложение 4.2 Заявени активи, за раздел 2. Термопомпи и раздел 6. Чилъри, като минимални технически критерии е записано, че: Хладилен агент - съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове. При направена справка в официалният онлайн портал за правото на Европейския съюз, предоставящ безплатен, пълен и най-актуален достъп до всички правни документи на ЕС, е установено, че Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове е отменен (още преди стартиране на процедурата!) от Регламент 2024/573 - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/573 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 февруари 2024 година за флуорсъдържащите	1. Посоченото в запитването е коректно. При определяне на фиксираната стойност за активите по група 6 „Чилъри“ следва да се взема предвид охладителната мощност в kW. 2. Действително, посоченият в Приложение 4.2 при активи по група 2 „Термопомпи“ и група 6 „Чилъри“ Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, е отменен от Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014. В тази връзка, при изпълнение на проектите бенефициентите, които са заявили активи по група 2 „Термопомпи“ и/или група 6 „Чилъри“, следва да постигнат съответствие на хладилния агент с изискванията на актуалния Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година. 3. В случай че посочените в запитването „мобилни компресори“ попадат сред допустимите по процедурата активи/ оборудване/ съоръжения, включени общо в 16 групи технологии, съгласно „Списък на допустимите категории активи в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници“ (Приложение 4.1), същите биха били допустими за финансиране. Обръщаме внимание, че в Приложение 9 – „Използвани съкращения и основни определения“ е дадено определение за „място на изпълнение на проекта“, което е мястото на физическото осъществяване на инвестицията, на което може да се проверят и удостоверят придобитите и въведени в експлоатация енергийно ефективни решения и ВИ технологии съгласно „Списъка на допустимите категории

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Управляващия орган (УО)
		парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014. В тази връзка, на ниво изпълнение на проекта, как би следвало да бъде удостоверено, че Чилъра/ите и/или Термопомпа/ите заложили по проекта отговарят на минималното изискване, при положение, че Регламентът е отменен и не би следвало потенциален изпълнител да може да го удостовери? 3. Допустими ли са по процедурата мобилни компресори - на колела, тип ремарке, които могат да се придвижват, на територията на площадката на Кандидата/Бенефициента или да се пренасят на негови обекти, където ще се използват за извършване на дейността на Кандидата? С уважение,	активи в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници (Приложение 4.1 към Условието за кандидатстване по процедурата). Също така, следва да имате предвид и регламентираното в т. 14.2 от Условието за кандидатстване, както и в чл. 8 и чл. 10 от Условието за изпълнение по процедурата, че активите/ оборудването/ съоръженията в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено от стопанския субект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за която е предоставена помощта, за период от минимум 3 (три) години от окончателното плащане. Кандидатите се задължават да не продават, преотстъпват и/или отдават под наем на трети лица активи/ оборудване/ съоръжения в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, придобити със средства по проекта, за период от 3 (три) години от извършване на окончателното плащане по проекта. При неспазване на посочените изисквания ще се определя финансова корекция, пропорционално спрямо периода, за който е налице неизпълнение.
170.	01.09.2025	Здравейте, Дружество А е преобразувано от ЕООД в ЕАД през месец юни 2024 г. Наименованието, собственика, седалището и икономическата дейност на новото дружество са еднакви, променени са само правната форма и ЕИК-то (ЕАД-то има ново ЕИК). ЕООД-то е заличено. Допустимо ли е по процедурата подобно дружество, при спазване на всички условия и изисквания по процедурата, т.е. ще се вземе ли предвид финансовата история на ЕООД-то при оценка на допустимостта и при извършване на техническа и финансова оценка на кандидата ЕАД? Благодаря Ви.	Във връзка с информацията, изложена в запитването, следва да имате предвид, че при преобразуване от ЕООД в ЕАД, Оценителната комисия ще вземе предвид датата на регистрация в Търговски регистър и РЮЛНЦ, както и финансовите данни на преобразуващото се предприятие (ЕООД), само в случай че е налице универсално правоприемство и преобразуващото се предприятие е прекратено без ликвидация. Обстоятелствата по вписване в Търговски регистър и РЮЛНЦ на преобразуващото се дружество следва да са оповестени към датата на кандидатстване по процедурата. Препоръчително е кандидатът да опише възникналите обстоятелства във Формуляра за кандидатстване. Във връзка с горепосоченото, описаното в запитването новообразувано предприятие (ЕАД), би било допустим кандидат при положение, че отговаря и на всички останали изисквания и условия по процедурата. Окончателното решение относно допустимостта на кандидата и съответствието на проекта с изискванията на Условието за кандидатстване, ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата специфична информация.

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Управляващия орган (УО)
171.	02.09.2025	Уважаеми дами и господа, Във връзка с даден отговор на въпрос 147 и по-конкретно тази част от отговора: "Съгласно т. 14.2 „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване, в случай че по проекта се придобиват „фотоволтаични панели в комбинация с инвертор/и“ и/или „локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в комбинация с инвертор/и“, същите задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ), енергията от която се използва единствено за собствено потребление." имам следния допълнителен въпрос: При заложи разходи в група 14 и група 15, следва ли задължително да се заложи разходи в група 16, за да бъде изпълнено условието "същите задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ)"? Предприятието нама налична изградена ФтЕЦ.	В цитирания в запитването въпрос № 147 е посочено, че предприятието предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) и в тази връзка в предоставения отговор е посочен и текста в т. 14.2 „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване. Според спецификата на осъществяваната от предприятието икономическа дейност и нуждите, които има, от една страна, и заложените по процедурата изисквания и ограничения, от друга страна – кандидатът следва да прецени за какви активи/оборудване/ съоръжения да кандидатства от допустимите 16 групи технологии, съгласно „Списък на допустимите категории активи в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници” (Приложение 4.1). По процедурата няма изискване за задължително комбиниране на активи от допустимите 16 групи технологии съгласно Приложение 4.1. Обръщаме внимание, че в т. 14.2 „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване е посочено, че инвестиции в системи, които произвеждат енергия, са допустими за финансиране по процедурата, при условие че произвежданата от тях енергия е единствено за собствено потребление. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 30 (т. 2).
172.	02.09.2025	Във връзка с даден отговор на въпрос 101, т.2, а именно: "2. За група 15 „Локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в комбинация с инвертор/и“ в Приложение 4.1 няма заложи изискване относно мощността на инверторите. Отговорност на кандидата е според спецификата и мощността на батериите да предвиди и съответната мощност на инверторите към тях.", допустимо ли е да се заложи капацитет за съхранение на батерията от 100квтч и мощност на инвертора 50 квт? След проведени разговори с технически лица с опит в областта се препоръчва инверторът да има доста по-малка мощност спрямо капацитета на батериите.	Посоченото в запитването е допустимо. Отговорност на кандидата е според мощността и капацитета на необходимите му батерии да предвиди и съответната мощност на инверторите към тях.
173.	02.09.2025	Здравейте! Въпросът ми е, следният: допустимо ли е да започне изпълнението на дейностите по проектното предложение, след подаване му и провеждане на необходимите процедури за избор на изпълнител? Необходимо ли е, да има получено одобрение от Управляващия орган?	Допустимо е стартиране изпълнението на дейностите по проекта след подаване на проектното предложение. За да започнете предварително изпълнение на проекта преди сключване на административен договор (ако се стигне до такъв) не е необходимо получаване на одобрение или друго разрешение от страна на Управляващия орган. Обръщаме внимание на посоченото в т. 13.1 „Допустими дейности“ от Условията за кандидатстване, че проектните предложения по процедурата следва да са в

№	Дата на получаване	Въпрос	Разяснения от Управляващия орган (УО)
			съответствие с принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, както и с изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи.
174.	02.09.2025	Здравейте, Бихте ли уточнили дали при интензитет на БФП 50% и след като не се прилага избор на изпълнител с публична покана, е необходимо да се събират поне две съпоставими оферти, или може да се сключи договор и директно с един изпълнител. Много благодаря за разяснението!	По настоящата процедура не е налице изискване за събиране на „поне две съпоставими оферти” при хипотезата, посочена в запитването Ви, а именно: „интензитет на БФП 50% и след като не се прилага избор на изпълнител с публична покана”. В описания случай, при избора на изпълнител/и, бенефициентът следва да спазва принципа за добро финансово управление и определяне реалистичността на разходите (както е посочено в Ръководството за бенефициенти при изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури с опростени варианти на разходи по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027, на адрес - https://www.mig.government.bg/programa-konkurentosposobnost-i-inovaczii-v-predpriyatiyata/rakovodstva/). Обръщаме внимание на посоченото в т. 13.1 „Допустими дейности“ от Условията за кандидатстване, че проектните предложения по процедурата следва да са в съответствие с принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, както с изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи. Също така, в посочения в запитването случай бенефициентът следва да се придържа към вътрешните си правила и политики при избора на изпълнител/и. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 16, № 129 и № 143 (т. 1).
175.	02.09.2025	Здравейте! Предприятие използва вода за охлаждане в производствен процес. След използването тази вода е с температура около 30 градуса по Целзий. Възможно ли е по процедурата да бъде закупен чилър с водно охлаждане, който да охлажда въпросната вода, така че тя да се използва отново? Поздрави	В случай че посоченият в запитването „чилър с водно охлаждане“ попада сред допустимите по процедурата активи/ оборудване/ съоръжения, включени общо в 16 групи технологии, съгласно „Списък на допустимите категории активи в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници” (Приложение 4.1), същият би бил допустим за финансиране.